

## **RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES (RGRL) DTO. 351/79**

### **RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada. El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos. En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio. El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

### **DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO**

Nombre de la empresa:

CUIT/CUIL N°:

Nº de Establecimiento:

Actividad económica - REV. 3 / REV. 4:

Superficie del establecimiento en metros cuadrados

## RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES - Ley 19.587 - Decreto 351/79

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada. El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos. En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio. El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

### DATOS DE LA EMPRESA

Razón social

CUIT/CUIP N°

Nº de Establecimiento

Actividad económica Rev. 3 / Rev. 4

Superficie del establecimiento en metros<sup>2</sup>

Fecha de Confección:

### ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 351/79)

Número de C.U.I.T del propietario	Código del Establecimiento	Código Postal Argentino			
Nº EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO/A	FECHA REG.	NORMATIVA VIGENTE
<b>SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>					
1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?					Art. 3, Dec. 1338/96
2 ¿Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96?					Dec. 1338/96
3 ¿Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas reventivas, en los puestos de trabajo?					Art. 10, Dec. 1338/96
<b>SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO</b>					
4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?					Art. 3, Dec. 1338/96
5 ¿Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?					Art. 5, Dec. 1338/96
6 ¿Se realizan los exámenes periódicos?					Res. 43/97 y 54/98
<b>HERRAMIENTAS</b>					
7 ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado?					Cap.15 Art.110 Dec. 351/79
8 ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras?					Art.9 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79
9 ¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas?					Cap.15 Art.110 Dec. 351/79
10 ¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas?					Cap.15 Art.110 Dec. 351/79
11 ¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos?					Art.9 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79
12 ¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla?					Art.9 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79
<b>MÁQUINAS</b>					
13 ¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador?					Art.8 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 103, 104,105,106,107 y110 Dec. 351/79
14 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia?					Art.8 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec. 351/79
15 ¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de mantenimiento?					Art.8 b) Ley 19587 Cap. 15 Arts. 108 y 109 Dec. 351/79
16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?					Art.8 b) Ley 19587 Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1 Dec. 351/79
17 ¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en funcionamiento puedan causar daño a los trabajadores?					Art. 9 j) Ley 19587 Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81- Dec. 351/79
<b>ESPACIOS DE TRABAJO</b>					
18 ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?					Art. 8 a) y Art. 9 e) Ley 19587 Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79
19 ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?					Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587 Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79
20 ¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y protección?					Art. 9 j) Ley 19587 Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79
<b>ERGONOMÍA</b>					
21 ¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo?					Art. 6 a) Ley 19587 Anexo I Resolución 295/03
22 ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo?					Art. 6 a) Ley 19587 Anexo I Resolución 295/03

Nº EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO/A	FECHA REG.	NORMATIVA VIGENTE
23 ¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo? <b>PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>					Anexo I Resolución 295/03   Art. 6 a) Ley 19587
24 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?					Cap.12 Art.80 y Cap.18
25 ¿Cuentan con estudio de carga de fuego?					Cap.18 Art.183, Dec.351/79
26 ¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?					Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351/79   Art. 9 g) Ley 19587
27 ¿Se registra el control de recargas y/o reparación?					Cap.18 Art.183 a 186 Dec.351/79
28 ¿Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?					Cap.18 Art.183 a 185, Dec.351/79
29 ¿Existen sistemas de detección de incendios?					Cap.18 Art.182, Dec.351/79
30 ¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción?					Cap.18, Art.183, Dec 351/79
31 ¿El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?					Cap.18 Art.164 a 168 Dec.351/79
32 ¿Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación?					Cap.18 Art.187 Dec.351/79   Art. 9 k) Ley 19587
33 ¿Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico?					Cap.18 Art.169 Dec.351/79   Art. 9 h) Ley 19587
34 ¿Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre sí?					Cap.18 Art.169 Dec.351/79   Art.9 h) Ley 19587
<b>ALMACENAJE</b>					
35 ¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo?					Cap.18 Art.169 Dec.351/79   Art.9 h) Ley 19587
36 ¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros?					Cap.5 Art.42 y 43 Dec.351/79   Art. 8 d) Ley 19587
37 ¿En los almacenes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención?					Cap.5 Art.42 y 43 Dec.351/79   Art. 8 d) Ley 19587
<b>ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>					
38 ¿Se encuentran separados los productos incompatibles?					Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79   Art. 9 h) Ley 19587
39 ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?					Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79   Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587
40 ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal?					Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79   Art. 8 c) Ley 19587
41 ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos?					Cap. 5 Art.42 Dec.351/79   Art.8 b) y 9 i) Ley 19587
42 ¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva?					Cap. 18 Art. 165,166 y 167, Dec.351/79
43 ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?					Cap.17 Art.145 y 148 Dec.351/79   Art.8 a) Ley 19587
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>					
44 ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente?					Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec.351/79   Art.8 d) Ley 19587
45 ¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus respectivas hojas de seguridad?					Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec.351/79   Art. 8 d) Ley 19587
46 ¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas?					Cap. 17 Art.148 Dec.351/79   Art.8 b) y d) Ley 19587
47 ¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares?					Cap. 17 Art 146 Dec.351/79   Art.8 a),b),c) y d) Ley 19587
48 ¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes?					Cap. 17 Art.149 Dec.351/79   Art.8 a) b) y d) Ley 19587
49 ¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas?					Cap. 17 Art. 148 Dec.351/79   Art.8 a) b) y d) Ley 19587
50 ¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente?					Cap. 17 Art. 150 Dec.351/79   Art.9 e) Ley 19587
51 ¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?					Cap. 17 Art. 145 Dec.351/79   Art.9 j) y k) Ley 19587
<b>RIESGO ELÉCTRICO</b>					
52 ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?					Cap.14 Art.95 y 96 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
53 ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?					Cap.14 Art.95 y 96 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
54 ¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?					Cap.14 Art.95 y 96 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
55 ¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa?					Cap.14 Art. 98 Dec.351/79   Art.8 d) Ley 19587
56 ¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?					Cap. 14 Art. 98 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
57 ¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia?					Cap. 14 Art. 97 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
58 ¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos?					Cap. 14 Art. 99 Dec.351/79   Art.9 d) Ley 19587
59 ¿Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?					Cap. 14 Art. 100 Dec.351/79 y punto 3.3.2. Anexo VI   Art 8 b) Ley 19587
60 ¿Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse?					Cap. 14 Art. 101 Dec.351/79 y punto 3.6 Anexo VI
61 ¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas (pararrayos)?					Cap. 14 Art. 102 Dec.351/79   Art 8 b) Ley 19587
62 ¿Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas?					Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3.3.1 Dec.351/79
63 ¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones?					Anexo VI pto.3.1,, Dec. 351/79   Art 8 b) Ley 19587
<b>APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN</b>					
64 ¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión?					Cap. 16 Art 140 Dec.351/79   Art.9 b) Ley 19587
65 ¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los procedimientos operativos?					Cap. 16 Art 138 Dec.351/79   Art.9 j) Ley 19587

Nº EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO/A	FECHA REG.	NORMATIVA VIGENTE
66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?					Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79
67 ¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados?					Art. 8 b) Ley 19587 Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79
68 ¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad?					Art. 9 b) Ley 19587 Cap. 16 Art. 141 y Art. 143
69 ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?					Art. 9 k) Ley 19587 Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79
70 ¿Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes?					Art. 8 b) Ley 19587 Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79
<b>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)</b>					
71 ¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?					Art. 8 c) Ley 19587 Cap.19 Art. 188 a 190 Dec.351/79
72 ¿Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?					Art. 9 j) Ley 19587 Cap. 12 Art 84 Dec. 351/79
73 ¿Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.?					
74 ¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallan los E.P.P. necesarios?					Art. 28 inc. h) Dto. 170/96 Cap. 19, Art. 188, Dec. 351/79
<b>ILUMINACION Y COLOR</b>					
75 ¿Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente?					Art. 8 a) Ley 19587 Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79
76 ¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente?					Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79
77 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Dec. 351/79 y Art. 10 Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 1338/96
78 ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?					Art. 8 a) Ley 19587 Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79
79 ¿Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte?					Art. 9 j) Ley 19587 Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79
80 ¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia?					Art. 9 j) Ley 19587 Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79
81 ¿Se encuentran identificadas las cañerías?					Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79
<b>CONDICIONES HIGROTÉRMICAS</b>					
82 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Art. 8 inc. a) Ley 19587 Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 Anexo III Res. 295/03 y Art. 10 Dec. 1338/96
83 ¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente?					Art. 8 inc. a) Ley 19587 Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
84 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés por frío?					Art. 8 inc. a) Ley 19587 Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
85 ¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido adecuadamente?					Art. 8 inc. a) Ley 19587 Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
86 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés térmico tensión térmica?					Art. 8 inc. a) Ley 19587 Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/79
<b>RADIACIONES IONIZANTES</b>					
87 ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente?					Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79
88 ¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente?					Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79
89 ¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?					Art. 10 - Dto. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
90 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?					Anexo II, Res. 295/03
<b>LÁSERES</b>					
91 ¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?					Anexo II, Res. 295/03
92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente?					Anexo II, Res. 295/03
<b>RADIACIONES NO IONIZANTES</b>					
93 ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes (Ej. Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos?					Art. 8 inc. d) Ley 19587 Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79
94 ¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos?					Anexo II, Res. 295/03
95 ¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de trabajo?					Art. 10- Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
96 ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?					Anexo II, Res. 295/03
97 ¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma?					Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
98 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?					Anexo II, Res. 295/03
99 ¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma?					Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03
100 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?					Anexo II, Res. 295/03
<b>PROVISIÓN DE AGUA</b>					
101 ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores?					Art. 8 a) Ley 19587 Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79
102 ¿Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida?					Art. 8 a) Ley 19587 Cap. 6 Art. 57 y 58, Dec. 351/79 y Res. MTSS 523/95
103 ¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?					Art. 8 a) Ley 19587 Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79
<b>DESAGÜES INDUSTRIALES</b>					
104 ¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimento?					Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
105 ¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes?					Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?					Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79

Nº EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO/A	FECHA REG.	NORMATIVA VIGENTE
107 ¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas? BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES					Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
108 ¿Existen baños aptos higiénicamente?					Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79
109 ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales?					Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec. 351/79
110 ¿Existen comedores aptos higiénicamente?					Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79
111 ¿La cocina reúne los requisitos establecidos?					Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79
112 ¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente?					Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79
<b>APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES</b>					
113 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?					Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79
114 ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz?					Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79
115 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?					Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?					Cap. 15 Art. 126 Dec. 351/79
117 ¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)?					Cap. 15 Art. 122, 123, 124 y 125, Dec. 351/79
118 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?					Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96
119 ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo deizar?					Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79
120 ¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento?					Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79
121 ¿Los aparatos paraizar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad?					Cap. 15 Art. 114 a 132 Dec. 351/79
<b>CAPACITACIÓN</b>					
122 ¿Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo?					Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79
123 ¿Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?					Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79
124 ¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo?					Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96
<b>PRIMEROS AUXILIOS</b>					
125 ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes?					Art. 9 i) Ley 19587
<b>VEHÍCULOS</b>					
126 ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?					Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
127 ¿Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos?					Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
128 ¿Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies?					Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
129 ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo?					Art. 8 b) Ley 19587
130 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?					Cap. 15, Art. 103 dec. 351/79
131 ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?					Art. 8 b) Ley 19587
132 ¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen?					Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
133 ¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-luminoso, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos?					Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/79
134 ¿Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno?					Art. 9 k) Ley 19587
<b>CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>					
135 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec. 351/79 Anexo IV Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
136 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79
<b>RUIDOS</b>					
137 ¿Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
138 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03
<b>ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS</b>					
139 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
140 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
<b>VIBRACIONES</b>					
141 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 94 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
142 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?					Cap. 13 Art. 94 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96
<b>UTILIZACIÓN DE GASES</b>					
143 ¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?					Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
144 ¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?					Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
145 ¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen la válvula cerrada?					Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
146 ¿Los cilindros de oxígeno y acetileno cuentan con válvulas antiretroceso de llama?					Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79

Nº EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO/A	FECHA REG.	NORMATIVA VIGENTE
<b>SOLDADURA</b>					
147 ¿Existe captación localizada de humos de soldadura?					Cap. 17, Art. 152 y 157, Dec. 351/79
148 ¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?					Cap. 17, Art. 152 y 156, Dec. 351/79
149 ¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas antirretorno se encuentran en buen estado?					Cap. 17, Art. 153 , Dec. 351/79
<b>ESCALELAS</b>					
150 ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?					Anexo VII Punto 3 Dec. 351/79
151 ¿Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las condiciones de seguridad?					Anexo VII Punto 3.11 .y 3.12. Dec. 351/79
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL</b>					
152 ¿Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?:					Art. 9 b) y d) Ley 19587
153 Instalaciones eléctricas					Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79
154 Aparatos para izar					Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79
155 Cables de equipos para izar					Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79
156 Ascensores y Montacargas					Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79
157 Calderas y recipientes a presión					Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79
158 ¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?					Art. 9 b) y d) Ley 19587
<b>OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS</b>					
159 ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos?					Art. 9 b) y d) Ley 19587
160 ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs?					Art. 9 b) y d) Ley 19587
161 ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?					Art. 9 b) y d) Ley 19587

**OBSERVACIONES**

Nº

**ANEXO I****PLANILLA "A" LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS**

Descripción	SI/NO
4 AMINOBIFENILO.	
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS.	
AMIANTO (ASBESTO).	
BENCENO.	
BENCIDINA.	
BERILIO Y SUS COMPUESTOS.	
CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER	
CADMIO Y COMPUESTOS.	
CLORURO DE VINILO.	
CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS.	
BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA	
OXIDO DE ETILENO.	
GAS MOSTAZA.	
NIQUEL Y SUS COMPUESTOS.	
RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO.	
SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL)	
TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES.	
ALQUITRANES.	
ASFALTOS.	
HOLLIN.	
ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS).	
ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES)	
AURAMINA, MANUFACTURA DE	
HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICIÓN AL RADON	
MAGENTA, MANUFACTURA DE	

La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P.y C. N° 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005

**PLANILLA "B"**

Difenilos Policlorados	SI/NO
Acelor	
Adkarel	
ALC	
Apirolio	
Apilorlio	
Arochlor	
Arochlors	
Aroclor	
Aroclocs	
Arubren	
Asbestol	
ASK	
Askael	
Askarel	
Auxol	
Bakola	
Biphenyl, chlorinated	
Chlophen	
Chloretol	
Chlorextol	
Chlorinated biphenyl	
Chlorinated diphenyl	
Chlorinol	
Chlorobiphenyl	
Chlorodiphenyl	
Chlorphen	
Chorextol	
Chorinol	
Chorinol	
Clophen	
Clophenharz	
Cloresil	
Clorinal	
Clorphen	
Decachlorodiphenyl	
Delor	
Delorene	

Difenilos Policlorados	SI/NO
Diaclor	
Dicolor	
Diconal	
Diphenyl, chlorinated	
DK	
Duconal	
Dykanol	
Educarel	
EEC-18	
Elaol	
Electrophenyl	
Elemex	
Elinol	
Eucarel	
Fenchlor	
Fenclor	
Fenocloro	
Gilotherm	
Hydol	
Hyrol	
Hyvol	
Inclor	
Inerteen	
Inertenn	
Kanechlor	
Kaneclor	
Kennechlor	
Kenneclor	
Leromoll	
Magvar	
MCS 1489	
Montar	
Nepolin	
No-Flamol	
NoFlamol	
Non-Flamol	
Olex-sf-d	

Difenilos Policlorados	SI/NO
Orophene	
PCB	
PCB's	
PCBs	
Pheaoclor	
Phenochlor	
Phenoclor	
Plastivar	
Polychlorinated biphenyl	
Polychlorinated biphenyls	
Polychlorinated diphenyl	
Polychlorinated diphenyls	
Polychlorobiphenyl	
Polychlorodiphenyl	
Prodelec	
Pydraul	
Pyraclor	
Pyralene	
Pyranol	
Pyroclor	
Pyronol	
Saf-T-Kuhl	
Saf-T-Kohl	
Santosol	
Santotherm	
Santothern	
Santovac	
Solvol	
Sorol	
Soval	
Sovol	
Sovtol	
Terphenychlore	
Thermal	
Therminal	
Turbinol	

Marcas registradas y sinónimos

**PLANTILLA "C"**  
**SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR**

SUSTANCIA	Cantidad umbral (toneladas)	SI/NO
Nitrato de amonio	350	
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y/o sus sales	1	
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales	0,1	
Bromo	20	
Cloro	10	
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1	
Etilenimina	10	
Flúor	10	
Formaldehido (concentración ≥ 90 por 100)	5	
Hidrógeno	5	
Ácido clorhídrico (gas licuado)	25	
Alquilos de plomo	5	
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50	
Acetileno	5	
Oxido de etileno	5	
Oxido de propileno	5	
Metanol	500	
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en forma pulverulenta	0,01	
Isocianato de metilo	0,15	
Oxígeno	200	
Diisocianato de tolueno	10	
Dicloruro de carbonilo (fosgено)	0,3	
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2	
Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2	
Dicloruro de azufre	1	
Trióxido de azufre	15	
Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]	0,001	
Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y/o sus sales, Bencidina y/o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y/o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.	0,001	
Naftas y otros cortes livianos	5.000	

(\*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.

Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL N° DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIONE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>)

Nº de Legajo	Nombre del Gremio

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL N° DE CUIT DEL O LOS MISMOS.


DATO DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

CARGO	REPRESENTACION
H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo	• REPRESENTANTE LEGAL
M = Profesional de Medicina Laboral	• PRESIDENTE
R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.	• VICEPRESIDENTE
	• GERENTE GENERAL
	• DIRECTOR GENERAL
	• ADMINISTRADOR GENERAL
	• OTRO

## DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO

## RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

**Firma y aclaración, Tipo y Nro. de Documento  
del Responsable de los datos declarados**

Firma, aclaración, Tipo y N° de Documento del Responsable de Higiene y Seguridad

Razón social

CUIT

Contrato

#### **"Anexo Sistema de Ventanilla Electrónica"**

Por medio de la presente informamos a Uds. que a partir del 20 de abril de 2009, entró en vigencia la Resolución SRT 365/2009 que crea el Sistema de Ventanilla Electrónica que incluye a empleadores.

El siguiente texto corresponde al art. 6to de la mencionada normativa:

"El empleador asegurado queda incluido a partir de los TREINTA (30) DIAS corridos posteriores al vencimiento del plazo que corresponda a la categoría en que clasifiquen, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución que incluya a los empleadores en el "Sistema de Ventanilla Electrónica" dispuesto por la Resolución S.R.T. N° 635/08. Las notificaciones que con carácter fehaciente deban cursarse entre sí, la A.R.T., el empleador, las Administraciones del Trabajo Locales (A.T.L.) y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) podrán realizarse en forma electrónica, conforme la forma y modalidades que ésta última reglamente. A tal fin, el Empleador, deberá ingresar a la página institucional [www.srt.gob.ar](http://www.srt.gob.ar) y seguir los pasos allí indicados. El domicilio electrónico creado en el marco del citado Sistema subsistirá aún en caso de Traspaso de Aseguradora, Rescisión contractual, Falta de Trabajadores o Cese de la Actividad del Empleador, debidamente registrados ante la A.F.I.P..

Mientras el Administrador de Relaciones para la C.U.I.T. del EMPLEADOR no especifique un responsable de la Notificación Electrónica se asignará la función al mismo Administrador. La Administración de Relaciones de la clave fiscal se gestiona en el sitio oficial de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.).

Para obtener el texto completo de la Resol. SRT 365/09 podrá ingresar a nuestra web [www.victoria.com.ar](http://www.victoria.com.ar) o solicitarla por mail a [art@victoria.com.ar](mailto:art@victoria.com.ar) o al 0-800-222-0564, como así también informamos que podrá obtener información adicional en la SRT [www.srt.gob.ar](http://www.srt.gob.ar)

Atentamente.

Firma de recepción

Aclaración, Tipo y Nº de Documento

Fecha

**ART**

Complete los siguientes datos y seleccione “Enviar” (E-mail) o “Guardar” para almacenarlo.

Destinatario: art@victoria.com.ar

Con copia a:

Observaciones:

**PERSONA DE CONTACTO**

Nombre y Apellido:

\*

Teléfono:

\*

\* (Datos obligatorios)

NOTA: La recepción de los formularios no implica conformidad con el contenido.

El empleador se obliga a enviar a Victoria ART los originales debidamente firmados dentro de las 72 hs. hábiles.

 ENVIAR

 GUARDAR